

# Spectogard<sup>®</sup>

**Espectinomicina Oral**  
Reg. SAGARPA Q-0513-067

## INDICACIONES

Para su uso en cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad para el tratamiento y control de la colibacilosis porcina entérica (diarrea) causada por E. coli sensibles a la espectinomicina.

## BENEFICIOS

- Efectiva- Eficacia probada en la actividad de Espectinomicina
- Conveniente- No hay que mezclar, listo para su uso
- Apetecible para los cerdos- fácilmente aceptada
- Rápida acción- resultados positivos en 3 a 5 días
- Aprobado por la FDA y SAGARPA



## PRESENTACIONES

LIST NO.	PRESENTACIÓN	CANT. x CAJA
1SPE008	250ml	12
1SPE009	1Lt	12
1SPE012	3.8 Lts	4

Ver el reverso para completa información de administración y dosis.

**Bimeda de México S.A. de C.V.**

Calle Acceso IV #35 Int. "J"

Zona Industrial Benito Juárez I Querétaro, Qro.

Tel: (+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332

[www.bimeda.mx](http://www.bimeda.mx)

## Spectogard<sup>®</sup>

### *Espectinomycin Oral*

Reg. SAGARPA Q-0513-067

#### DESCRIPCIÓN

SpectoGard es una solución oral anti-infecciosa para diarreas en lechones (cerdos jóvenes).

Cada ml contiene Dihidrocloruro de Espectinomycin Pentahidratado equivalente a 50 mg de Espectinomycin activa.

#### INDICACIONES:

Para su uso en cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad para el tratamiento y control de la colibacilosis porcina entérica (diarrea) causada por E. Coli sensibles a la Espectinomycin.

#### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Cada medida del dosificador aplica 1 ml de solución que contiene 50 mg de Espectinomycin.

Cerdos de menos de 4.53 Kilos: una medida (1 ml) dos veces al día.

Cerdos de más de 4.52 Kilos: dos medidas (2 ml) dos veces al día.

El tratamiento puede continuar dos veces al día durante 3 a 5 días.

#### ADVERTENCIA:

Este producto sólo está pensado para su uso en cerdos menores de cuatro (4) semanas de edad o que pesen menos de 6.7 Kilos.

#### ADVERTENCIA

No administrar antes de 21 días de ser sacrificados.

#### PARA USO VETERINARIO

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
USE SOLO COMO SE INDICA**

#### PRESENTACIÓN:

SpectoGard Diarrea en Cerdos se suministra en una botella de plástico rellenables de 240 ml con dosificador, y una envase de plástico para recargas de 1000 ml.

Spectogard - diarrea en cerdos

(Espectinomycin)

Solución oral para la diarrea en cerdo.

ANTIINFECCIOSA

ANADÁ 200-364, Aprobado por la FDA y SAGARPA

INGREDIENTES

Cada ml contiene:

Espectinomycin (Dihidrocloruro de Espectinomycin

Pentahidrato) ..... 50 mg